



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Broj:
Sarajevo, __. __. 2021. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj _____ godine, primilo je k znanju

Informaciju o poduzetim aktivnostima na sanaciji, restauraciji i kolorističkoj obnovi fasade „Gospođicina kuća“

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BIH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

INFORMACIJA

O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA SANACIJI, RESTAURACIJI I KOLORISTIČKOJ OBNOVI FASADE „GOSPOĐICINA KUĆA“

Predlagač: Gradonačelnica
Obrađivač: Služba za urbano planiranje,
investicije, stambene i komunalne poslove

Sarajevo, oktobar 2021. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



1. Uvod

Povijesna građevina – „Gospođicina kuća“, u ulici Hamdije Kreševljakovića br.1, proglašena je nacionalnim spomenikom Odlukom komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 11.03.2011. godine.

Građevina je smještena na parceli označenoj kao k.č. 855, k.o. Sarajevo VIII (novi premjer), što odgovara k.č. 71, k.o. Sarajevo CXXIX (stari premjer).

„Gospođicina kuća“ je izgrađena u najstrožem centru Sarajeva, na području Skenderije. Svojom zapadnom stranom je oslonjena na zgradu građenu u istom periodu koja se danas koristi kao Ambasada Grčke. Istočna strana je orijentisana prema parkingu zgrade DPO. Južna fasada je uz ulicu Hamdije Kreševljakovića, dok je sjeverna uz Obalu Maka Dizdara.

Sjeverna i južna fasada su izvedene u historicističkom maniru, i predstavljaju prilično simetrične kompozicije za koje su karakteristični ravnomjerno raspoređeni prozorski otvori pravokutnog oblika postavljeni u nivou suterena, prizemlja i prvog sprata, dok se u centralnom dijelu potkrovlja ističe zabatni zid na kojem je izveden po jedan dvokrilni prozor i u njegovoj osovini iznad po jedan kružni otvor.

Specifičnost građevine je primjena zgrafito tehnike u ukrašavanju zidnih površina, koja podrazumijeva urezivanje crteža u malter. Ova tehnika je primijenjena na tri panela između prozora i pojasu iznad prozora i panela, u sepija tonovima sa dominantno terakotno crvenom bojom.

2. Poduzete aktivnosti

Grad Sarajevo je prepoznao značaj ove građevine i rijetkog primjera fasade sa primijenjenom zgrafito tehnikom te je poduzeo aktivnosti u cilju realizacije projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasade objekta „Gospođicina kuća“.

Izvršeno je geodetsko snimanje zatečenog stanja fasada (južna, sjeverna i istočna), te započeta izrada Glavnog projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasade. Uspostavljen je kontakt sa vlasnicima kako bi se moglo i formalno-pravno dogovoriti pristupanje izvođenju radova.

U narednom periodu će se vršiti aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, te raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova.