

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova




Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство унутрашњих послова

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Босна и Херцеговина-Федерација Босне и Херцеговине
Кантон Сарајево - Општина Сарајево
ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ

Broj: 01-9-02-2-6146/22
Dana: 06.12.2022. godine



GRAD SARAJEVO
N/R PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu Odbora za lokalni biznis i turizam- dostavlja se;

Grad Sarajevo dostavio je Inicijativu Odbora za lokalni biznis i turizam, kojom se traži da MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Tužilaštvom Kantona Sarajevo pojača aktivnosti na suzbijanju organizovanog džeparenja i prosjačenja na području grada Sarajeva, a posebno po turističkim destinacijama. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije pripremila je odgovor, koji vam u prilogu akta dostavljamo.

Prilog:

-Kao u tekstu;



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16

Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,

Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: ministar@mup.ks.gov.ba

Bošna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

Broj: 02/2-02-2-8140 /22

Datum: 15.11.2022. godinc

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
- n/r sekretara

PREDMET: Inicijativa Odbora za lokalni biznis i turizam, odgovor, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 01-9-02-2-6146/22 od 03.11.2022. godine

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj dana 05.10.2022. godine Odboraza lokalni biznis i turizam je uputio inicijativu slijedećeg sadržaja:

„Potrebno je da Grad Sarajevo uputi inicijativu MUP-u Kantona Sarajevo da u saradnji sa Tužilaštvom Kantona Sarajevo pojača aktivnosti na suzbijanju organizovanog džeparenja i prosjačenja na području grada Sarajeva a posebno na turističkim destinacijama, koje je veliki problem tokom turističke sezone.“

ODGOVOR:

Policajci službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u toku ljetne turističke sezone 2022. godine, preduzeli su planske aktivnosti koje su obuhvatile niz preventivnih i represivnih mjera u odnosu na krivično djelo iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije BiH /Kradja/, posebno tzv. „džepna krađa”, odnosno kako bi se unaprijedilo stanje sigurnosti po problematici prosjačenja, gdje je izmeđog ostalog urađeno sljedeće:

- nadležnim organizacionim jedinicama Uprave policije naloženo je da sačine nove, odnosno revidiraju postojeće planove rada koji će obuhvatili sistematično i plansko postupanje policijskih službenika radi preduzimanja preventivnih i represivnih aktivnosti u odnosu sve oblike prosjačenja, kao i sve oblike nedozvoljenog zadržavanja na raskrsnicama, preprodaju različitih artikala, te pranja vjetrobranskih stakala, kao i da revidiraju, odnosno sačine nove planove rada na preduzimanju preventivnih i represivnih aktivnosti u odnosu na krivično djelo iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije BiH /Kradja/, posebno tzv. „džepna krađa”;
- formirane su mješovite ekipe - timovi od policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i službenika Kantonalnog centra za socijalni rad Kantona Sarajevo - mobilnog tima za prevenciju prosjačenja, čiji je zadatak prvenstveno bio postupanje prema djeci koja se zatcknu u vršenju radnji prosjačenja, kao i preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji prema punoljetnim osobama koja vrše radnje prosjačenja,

- formirani su i timovi policijskih službenika iz Sektora kriminalističke policije i policijskih uprava koji su preduzimali planskih mjeru i radnje na sprječavanju izvršenja krivičnih djela iz člana 286. KZFBiH (Krada) sa posbnim akcentom na tzv „džepne krade”, na štetu turista.

Pored navedenih aktivnosti koje su trajale svakodnevno tokom turističke sezone i dalje se kontinuirano provode redovne planske aktivnosti organizacionih jedinica Uprave policije na sprječavanju i sankcionisanju osoba koja vrše krivična djela iz člana 286. KZFBiH (Krada) sa posebnim akcentom na tzv „džepne krade”, kao i prosjačenje na području Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,






Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Health

Broj: 10-33-46379-1/22
Sarajevo, 07.12.2022.godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina
Kanton Sarajevo



GRAD SARAJEVO
n/r Predsjedavajućeg gradskog vijeća Jasmin Ademović
ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3
710000 Sarajevo

PREDMET: Vijećnička inicijativa – Veza Vaš akt broj 01-GV-02-1623-1/ od 26.10.2022.godine, odgovor, dostavlja se


Gradski vijećnik Seid Škaljić je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajevo, održanoj dana 26.10.2022.godine podnio inicijativu sa obrazloženjem kako slijedi:

“Upućuje se inicijativa Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da se liječenje maloljetnika svih uzrasta do 18. godine ponovo organizira u okviru Dispanzera za djecu i omladinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo”.

Ministarstvo zdravstva je dana 18.11.2022.godine dostavilo predmetnu inicijativu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i zatražilo odgovor na istu.

U prilogu dostavljamo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (akt broj 01-03-9295-4/22 od 30.11.2022.godine).

S poštovanjem,



Dostaviti:
- naslovu
- a/a



web: <http://mz.ks.gov.ba>
e-mail: mz@mz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-104,
Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Kanton Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina
Public Institution Health Center of Sarajevo Canton
Sarajevo Canton, Federation of BiH, Bosnia and Herzegovina



Broj: 01-03 - 9295-4102

Sarajevo, 30.11.2022.

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMIJENO:	01-12-2022
Vrijeme:	09:00
Uradnik:	09
Broj priloga:	48678

Predmet: Odgovor na vijećničku inicijativu gospodina Seida Škaljića-vijećnika Gradskog vijeća Grada Sarajevo

Pomenuti vijećnik je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajevo podnio inicijativu Ministarsvu zdravstva Kantona Sarajevo da se liječenje maloljetnika svih uzrasta do 18. godine ponovo organizira u okviru dispanzera za djecu i omladinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Planom restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo iz 2016. godine u okviru tadašnje reforme zdravstva u Kantonu Sarajevo predviđeno je ukidanje školskih dispanzera. Zapravo se radilo o usklađivanju sa postojećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine. Specijalizacija iz školske medicine je, nažalost, ukinuta još ranije (2006. godine) i od tada nema raspisanih novih specijalizacija iz ove oblasti. U JUDZKS zdravstvenu zaštitu djece školskog uzrasta nastavili su pružati postojeći specijalisti školske medicine čiji se broj iz godine u godinu smanjuje, potpomognuti sa pedijatrima i porodičnim doktorima. Tako trenutno u JUDZKS imamo samo 3 specijalista školske medicine. Smatramo da je ovo pitanje kompleksno i da se treba rješiti sistemski na višim nivoima zdravstvenih vlasti u sklopu reorganizacije funkcionalisanja cjelokupnog zdravstvenog sistema kod nas. Zdravstvenu politiku ne kreira JU Dom zdravlja KS niti može na nju uticati. Kao što je već ranije pomenuto, prije 16 godina ukinute su specijalizacije iz domena školske medicine. Takva odluka donesena je kao dio reforme zdravstva. U okviru navedene reforme, takođe je sa viših instanci odlučeno, da porodična/obiteljska medicina preuzme zdravstvenu brigu o navedenoj populaciji što se na terenu provodi već duže vremena. Problem liječenja školske djece predstavlja prioritet za naš menadžment. Svjesni smo činjenice da je školski uzrast najvažnija populaciona grupa stanovništva. Imamo primjer Republike Hrvatske gdje je ostala specijalizacija iz školske medicine. U Republici Hrvatskoj pri županijskim zavodima za javno zdravstvo uspostavljene su službe školske medicine odlukom ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1.1.1998. godine. U tim službama zaposleni su liječnici specijalisti školske medicine za provedbu „Programa specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata“.

Ponovo naglašavam da je JUDZKS otvorena za sve reforme koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta pruženih usluga, naročito u domenu zaštite zdravlja školske djece, ali je izvjesno da do zaokreta u vođenju zdravstvene politike mora doći sa federalnog nivoa u vidu izmjena postojeće legislative i donošenja odgovarajućih odluka.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- Naslovu
- Kabinet generalnog direktora
- a/a

Broj: 01-05-2428/22

Sarajevo, 16. 12. 2022. god.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO

GRAD SARAJEVO

GRADSKO VIJEĆE

N/R gosp. Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje

Veza Vaš dopis broj: 01-GV-02-1840-9/22

Poštovani gospodine Ademoviću,

Shodno Vašem dopisu broj: 01-GV-02-1840-9/22 od 31.11.2022. godine, a koji se odnosi na pitanje o statusu objekta "Kasarna Jajce" dostavljamo Vam slijedeću informaciju.


Uvidom u raspoloživu dokumentaciju ustanovljeno je da u vezi sa statusom "Kasarne Jajce" postoji Dopis broj: 08-14-1970-1/19 od 14.03.2019. godine, kojeg je potpisao bivši pomoćnik gradonačelnika Grada Sarajeva gosp. Nedim Tvrković, a u kojem se od "JP Sarajevo d.o.o." zahtijeva da organizira obezbjeđenje cijelokupnog objekta. U navedenom dopisu nisu konkretno definisana prava niti obaveze "JP Sarajevo d.o.o.", pa samim tim nismo ni u zakonskoj mogućnosti poduzimati zahtjevniye građevinske radove na sanaciji pomenutog objekta.

Zapisnikom o predaji objekta "Kasarna Jajce", preciznije, Rješenjem broj 01-23-96/ 19 potписанog od direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH imenovana je tročlana Komisija koja je konstatovala da je objekat u ruševnom i neupotrebljivom stanju.

Smatramo bitnim napomenuti da je "Odlukom o davanju na privremeno korištenje Kasarne Jajce Gradu Sarajevu", broj: 374/2019 od 25.04.2019. godine, a koja je objavljena u Službenim novinama FBiH broj 29, Članom 2. predviđeno da Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH sa Gradom Sarajevom zaključuje Ugovor o korištenju "Kasarne" Jajce kojim će se urediti pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje uništene infrastrukture. Shodno navedenom, Grad Sarajevo je jedina ovlaštena adresa za poduzimanje eventualnih radnji i aktivnosti koje se odnose na "Kasarnu Jajce".

U prilogu Vam dostavljamo i kopije relevantne dokumentacije koju posjeduje "JP Sarajevo d.o.o."

Srdačan pozdrav,



Dostaviti:

-naslovu

-a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
GRADSKA UPRAVA



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON OF SARAJEVO
CITY OF SARAJEVO
CITY ADMINISTRATION

**Grad Sarajevo
City of Sarajevo**

Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove
Broj: 08-14-1970-1/19
Sarajevo, 14.03.2019. godine

J.P „Sarajevo“, d.o.o.
Brodac 1
71000 SARAJEVO


PREDMET: Realizacija obaveza iz primopredaje Graditeljske cjeline Jajce kasarne u Sarajevu

Dana 14.03.2019. godine, Grad Sarajevo je zapisnički preuzeo Graditeljsku cjelinu Jajce kasarne u Sarajevu koja je odlukom Vlade Federacije, kao neperspektivna vojna imovina, ustupljena na korištenje Gradu Sarajevu.

Budući da se pripadnici Vojske Federacije koji su obezbjedivali kompleks, povlače 14.03. 2019. godine u 15:00 sati, potrebno je da JP Sarajevo od tada, a prema ranijem usmenom dogovoru, organizira fizičko obezbjedenje kompleksa u trajanju od 24 sata dnevno.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

JP "SARAJEVO" d.o.o.
SARAJEVO
Broj 01-05-2415
Datum 15.03.2019. god.



Nedim Tihović

Dostaviti:
-naslovu
-evidencijski
-a/a

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 443 300, +387 33 443 252; Fax: +387 33 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba; web: www.sarajevo.ba



EYOF 2019
Sarajevo & East Sarajevo

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izdanie na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Izdanie na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

Година XXVI - Број 29

Понедељак, 6. 5. 2019. године
САРАЈЕВО

ISSN 1512-7079

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

511

На основу члана 115. став (2) Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 177. сједници, одржаној 25.04.2019. године, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ КАСАРНЕ "ЈАЈЦЕ" ГРАДУ САРАЈЕВУ

I

Даје се на привремено кориштење Граду Сарајеву, на период од 49 година, касарна "Јајце" саграђена на земљишту означеном као к.ч. 51, површине 8508 m², по култури кућа, кућиште и двориште и к.ч. 52, површине 304 m², по култури зидине кастела, уписане у зк. ул. 55, К.О. СП _ Сарајево-Махала ХСIII, без накнаде.

II

Задужује се Служба за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине да са Градом Сарајевом закључи уговор о кориштењу којим ће се уредити питања накнаде за комуналне услуге и одржавање инфраструктуре (утрошак електричне енергије, гријања, воде, телефона, одвоза отпада и других обавеза насталих кориштењем објекта).

Задужује се Служба за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине да припреми приједлог текста уговора о кориштењу касарне "Јајце" и достави Федералном правоборанилаштву, које је дужно најкасније у року од 30 дана доставити мишљење на текст истог.

III

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању на кориштење касарне "Јајце" Граду Сарајеву ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/18).

IV

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 374/2019

25. априла 2019. године
Сарајево

Премијер
Фадил Новалић, с. р.

Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE KASARNE "JAJCE" GRADU SARAJEVU

I.

Daje se na privremeno korištenje Gradu Sarajevu, na period od 49 godina, kasarna "Jajce" sagrađena na zemljisu označenom kao k.č. 51, površine 8508 m², po kulturi kuća, kućište i dvorište i k.č. 52, površine 304 m², po kulturi zidine kastela, upisane u zk. ul. 55, K.O. SP _ Sarajevo-Mahala XCIII, bez naknade.

II.

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Gradom Sarajevom zaključi ugovor o korištenju kojim će se uređiti pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta).

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi prijedlog teksta ugovora o korištenju kasarne "Jajce" i dostavi Federalnom pravoboraniilaštvu, koje je dužno najkasnije u roku od 30 dana dostaviti mišljenje na tekst istog.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na korištenje kasarne "Jajce" Gradu Sarajevu ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/18).

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 374/2019

25. aprila 2019. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

ODLUKU**О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ
ВОЈАРНЕ "JAJCE" ГРАДУ САРАЈЕВУ****I.**

Daje se na privremeno korištenje Gradu Sarajevu, na razdoblje od 49 godina, vojarna "Jajce" sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 51, površine 8508 m², po kulturi kuća, kućište i dvorište i k.č. 52, površine 304 m², po kulturi zidine kastela, upisane u zk. ul. 55, K.O. SP _ Sarajevo-Mahala XCIII, bez naknade.

II.

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Gradom Sarajevom zaključi ugovor o korištenju kojim će se urediti pitajta naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta).

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi prijedlog teksta ugovora o korištenju vojarne "Jajce" i dostavi Federalnom pravobraniteljstvu, koje je dužno najkasnije u roku od 30 dana dostaviti mišljenje na tekst istog.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju na korištenje vojarne "Jajce" Gradu Sarajevu ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/18).

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 374/2019

25. travnja 2019. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.

512

На основу чл. 31. и 37. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину ("Службене новине Федерације BiH", број 1/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 177. сједници, одржаној 25.04.2019. године, доноси

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА С
КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋИХ ТРАНСФЕРА УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА И ОБРТА**

I

Усваја се Програм утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених у раздјелу 50. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину, Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта ("Службене новине Федерације BiH", број 11/19).

Средства за реализацију Програма из става (1) ове тачке у укупном износу од 8.071.280,00 KM, не се исплатити корисницима средстава као неповратна (грант) средства.

II

Финансијска средства из става (2) тачке I ове одлуке у износу од 8.071.280,00 KM, расподјељују се с економских кодова, по пројектима како сlijedi:

1. ЕКОНОМСКИ КОД 614100 - Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима -Текући трансфери општинама и градовима
1.1. Назив пројекта: Изградња подузетничких зона

4.500.000,00 KM

Сврха пројекта:

Изградња нове и унапређење постојеће комуналне инфраструктуре у подузетничким зонама Федерације Босне и Херцеговине тамо где иста представља препреку развоју подузетништва, као и унапређење услуга за управљање развојем подузетничких зона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Критерији за расподјелу средстава:

Квалитета пројекта; извори - начин финансирања; број активних корисника зоне; број запослених у зони; тренд привлачења инвеститора у последње три године; степен активне искориштености зоне; равномјерни регионални развој (степен развијености ЈЛС); потицаји Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта (у даљем тексту: Министарство) у задњих пет (5) година.

Категорија корисника средстава:

Општине и градови у Федерацији Босне и Херцеговине.

2. ЕКОНОМСКИ КОД 614200 - Текући трансфери појединачним - исплата стипендија и исплата иноваторима
2.1. Назив пројекта: Потицаји иноваторима - појединачним

50.000,00 KM

Сврха пројекта:

Потицаје иноватора на развој иновација; довођење иновације до производа; потицаје иноватора да крену у подузетничке потхвате и употреба иновативног потенцијала у стварању домаћих производа.

Критерији за расподјелу средстава:

Врста производа којем је иновација намијењена; степен реализације иновације до производа; извори - начин финансирања; признања на сајмовима и изложбама; равномјерни регионални развој (степен развијености ЈЛС); досадашњи потицаји Министарства.

Shodno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 501/2018 od 26.04.2018. godine o davanju na korištenje kasarne Jajce Gradu Sarajevu i Ugovora o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture bivše kasarne „Jajce“ u Sarajevu od 05.12.2018. godine, pristupilo se primopredaji putem komisija kako slijedi:

Komisija za predaju lokacije imenovana Rješenjem direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-96/19 od 05.02.2019.godine u sastavu:

- Kreševljaković-Gagula Lejla – predsjednik komisije
- Gogalija Dilaver – član komisije
- Mrkonja Miralem – član komisije

Komisija za prijem lokacije imenovana Rješenjem Gradonačelnika 01/04-05-1943/19 od 14.03.2019. godine u sastavu:

- Mirjana Đanović – Stanić - predsjednik komisije
- Besim Musakadić, zamjenik predsjednika
- Tarik Zečić,član
- Nihad Šahović, član

Gore imenovane komisije uz prisustvo predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine OS BiH (koji su dužili i fizički obezbjedivali lokaciju), sastale su se dana 14.03.2019. godine, na lokaciji kasarne Jajce u Sarajevu, sagledale stanje objekta i infrastrukture, te je o istom sačinjen

Z A P I S N I K

o predaji lokacije kasarne Jajce u Sarajevu

Komisije su izvršile uvid na licu mjesta u stanje zemljišta, objekata i infrastrukture, te konstatovale slijedeće:

Predmet primopredaje je kasarna Jajce kasarna u Sarajevu i to parcela označena kao k.č. 51 i k.č. 52, upisane u z.k. uložak br. XCIII/50, k.o. Sarajevo, ukupne površine 8.812 m², sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

Navedena lokacija nije bila zaposjednuta od strane OS BiH, ali su pripadnici OS BiH vršili obezbjeđenje iste.

Kompleks vojnih objekata Kasarne "Jajce" lociran je dijelu gradskog naselja Jekovac – Vratnik, u Općini Stari Grad, Sarajevo.

Objekti su izgrađeni na izgrađenom zaravnjenom platou koji se prostire uz vrh strme padine, gdje se sa tri strane nalaze individualni stambeni objekti. Sa južne strane kompleks je otvoren sa pogledom niz padinu, odnosno na grad.

Prilaz kompleksu je ostvaren uskim, strmim asfaltiranim saobraćajnicama.

SADRŽAJ KOMPLEKSA

Kompleks vojnih objekata čine slijedeći objekti sa pripadajućim vanjskim površinama i instalacijama:

1. KASARNA
2. GARAŽE, MAGACINI, SPREMIŠTA
3. KUPATILO I PRAONICA
4. KUHINJA
5. STACIONAR
6. PRIJAVNICA

Zemljište – ukupna zemljišna površina (z.k. uložak br. XCIII/50, k.o. Sarajevo, k.č. 51 i k.č. 52) iznosi 8812 m², a uknjižena je kao vlasništvo SSNO.

Svi objekti su građeni sa osnovnom namjerom za smještaj i boravak vojnika, sa svim ostalim pratećim sadržajima. Glavni objekat čini objekat kasarne, a svi ostali objekti su izgrađeni kao prateći sadržaji. Objekti se pored namjene, razlikuju i po periodu i načinu gradnje, počev od objekata iz Austrougarskog perioda (objekat kasarne), do objekta portirnice izgrađenog 1950. godine.

Pored objekata visokogradnje, ovaj kompleks čine i objekti vanjskog uređenja, uređeni platoi, zelene površine, potporne konstrukcije i sl. i mreža podzemnih instalacija.

Generalno gledajući, ovi objekti u sadašnjem stanju, su sa vidljivim tragovima oštećenja od ratnih dejstava i nedovoljnog nivoa redovnog i investicionog održavanja, sa većim oštećenjima konstruktivnih elemenata, urušenom međuspratnom konstrukcijom, krovnom konstrukcijom i velikim oštećenjima na zanatskim i instalacionim pozicijama i opremi.

Bez poduzimanja temeljitih radova na rekonstrukciji, sanaciji i opremanju, objekti se u zatečenom stanju ne mogu koristiti za predviđenu namjenu.

KASARNA – ZGRADA ZA STANOVANJE VOJNIKA

Objekat kasarne je centralni i najveći objekat kompleksa.

Radi se o samostalnom slobodnostojećem objektu, građenom u austrougarskom periodu, tačnije u periodu od 1876 – 1919. godine, sa adaptacijama i djelimičnim rekonstrukcijama izvođenim 1968, 75, 83, 88, 89. god.

Arhitektonski, objekat je formiran u vidu pravougaonih formi, sastavljen od više međusobno povezanih blokova. Objekat je spratnosti Podrum + Prizemlje + 2 Sprata + Potkrovje + 2 Kule (na uglovima objekta). Osnovni blok objekta svojom dužinom je orijentisan pravac istok – zapad, gdje je glavna fasada sa centralnim ulazom orijentisana prema jugu. Uz istočni i zapadni ugao ovog centralnog bloka, u pravcu sjevera se naslanjaju istočni i zapadni blok objekta, a po sredini objekta sjeverni blok.

Podrum je izgrađen samo ispod manjeg dijela zapadnog bloka objekta, a svi blokovi su izgrađeni u pobrojanim etažama.

Konstrukcija objekta

Nosiva konstrukcija objekta izvedena je od masivnih zidova od pune opeke debljine 80 cm u podrumu, 64 cm u prizemlju i 51 cm na spratovima. Objekat je oslonjen na kamenim temeljima, a međuspratne konstrukcije su izvedene od drvenih greda 32/25 cm. Stropovi hodnika i podruma su izvedeni kao lučni stropovi, sa nosačima od čeličnih profila, i sa stropnom ispunom od pune opeke u zasvedenom poretku. Svjetla visina etaže podruma je 2.00 m, etaža prizemlja i spratova 3.50 m, a tavana promjenljive visine, prateći kosinu krova, sa parapetnim zidovima min. 2.00 m.

Stepenište je izvedeno kao betonska konstrukcija. Krovna konstrukcija, obzirom da se radi o viševodnom krovu, je složena konstrukcija, a izvedena od drvene grade sa daščanim pokovom.

U periodu 1968 - 90 godine izvršene su manje rekonstrukcije konstruktivnog sistema, tačnije na dijelovima međuspratnih konstrukcija.

Vanjska obrada

Fasadne površine su malterisane i bojene fasadnim bojama. Primjereno periodu gradnje, na fasadnim površinama izvedeni su ukrasni elementi. (Objekat kao takav je upisan u registar spomenika kulture).

Pokrov objekta izведен je eternit pločama na daščanom pokovu. Sva limarija, ležeći oluci, olučne vertikale i opšavi izvedeni su od pocinčanog lima.

Unutrašnja obrada

Podovi prostorija su različite obrade zavisno od namjene, tako da su svi hodnici i stepeništa izvedeni livenim teracom, sve prostorije prekrivene klasičnim bukovim parketom kovanim na daščanom podu, a svi sanitarni prostori, trpezarija i kuhinja su obloženi keramičkim pločicama. Podovi podruma su izvedeni kao zaglađeni beton, a podovi potkrovija su prekriveni pločama od klinker opeke.

Zidovi i stropovi su bojeni poludisperzivnim bojama, a zidovi svih sanitarnih prostora, te trpezarije i kuhinje u prizemlju su do visine 1.50 m obloženi keramičkim pločicama.

Svi fasadni i unutrašnji otvor su stolarske izvedbe. Fasadni otvor su izvedeni kao dvokrilni i jednokrilni prozori sa ili bez nadsvjetla, tipa dvostrukih prozora, sa ostakljenjem ravnim stakлом, sve bojeno masnim bojama.

Unutrešnja stolarija je izvedna kao vrata bez nadsvjetala, sa punim krilima vrata, i opšavima u punim debljinama zidova.

Instalacije vodovoda su nadžbuk izvedbe, a kanalizacioni odvodi (sanitarni prostori) su vođeni vidno uz zidove, i izvedeni su od liveno željeznih cijevi.

Sanitarni prostori su opremljeni umivaonicima, pisoarima, čučavcima. Obezbjedjenje tople vode vršeno je električnim bojlerima.

Elektroinstalacije su standardne podžbuk izvedbe, a opremu čine standardna rasvjetna tijela i elementi završne elektromontaže.

Na svakoj etaži instalisan je razvodni ormar sa potrebnom opremom. Radi se o ormarima stare izvedbe sa klasičnim osiguračima. Objekat je opremljen telefonskom instalacijom.

Objekat nije zagrijavan centralnim sistemom, nego pojedinačno po prostorijama, pećima na čvrsta goriva.

ZATEĆENO STANJE OBJEKTA

U objektu su do 2002. godine bile smještene jedinice VF BiH, a od tog perioda objekat se ne koristi, izuzev osoblja OS BiH koje obezbeđuje lokaciju.

Objekat je pretpio znatna fizička oštećenja izazvana ratnim djejstvima, a također uslijed nekorištenja objekta duži vremenski period i bez redovnog i investicionog ulaganja došlo je do daljnog oštećenja, propadanja i urušavanja.

Konstrukcija

Obzirom na orientaciju objekta, najveća oštećenja na objektu uzrokovana ratnim djejstvima, desila su se na prostorijama orijentisanim prema istoku, te na prostorijama zapadnog bloka objekta orijenisanim prema istoku. Na pobrojanim pozicijama došlo je do oštećenja ili potpunog uništenja krovne konstrukcije, međuspratnih konstrukcija, te dijelom i oštećenja fasadnih nosivih zidova. Na ostalim dijelovima i u prostorijama je takođe došlo do urušavanja krovne i djelimično međuspratne konstrukcije.

Vanjske površine

Najveća oštećenja vanjskih površina pretrpjele su fasade orijentisane prema istoku. Nešto manjeg stepena oštećenja su fasade istočnog dijela zapadnog i centralnog bloka, te sjeverne strane centralnog objekta. Pored oštećenja u vidu opalih maltera, na ovim fasadama su nastala i oštećenja u vidu mjestimično probijenih zidova ili oštećenja tijela zidova od opeke. Fasade orijentisane prema zapadu su sa manjim tačkastim oštećenjima.

Na kompletnom objektu je uništena fasadna stolarija.

Pokrov objekta je uništen na dijelovima urušene konstrukcije, dok je na ostalim dijelovima oštećen i neupotrebljiv, tako da kompletan objekat prokišnjava. Isti slučaj je i sa kompletном limarijom.

Unutrašnjost objekta

Prostori na kojima je došlo do urušavanja međuspratnih konstrukcija su zatrpani urušenim materijalom, izloženi su vremenskim utjecajima, tako da su u tim prostorima sve pozicije zanatskih i završnih radova neupotrebljive.

U ostalim prostorima, na pozicijama zanatskih i završnih radova su vidljivi tragovi oštećenja usled nekorištenja, neodržavanja prostora i devastiranja.

Parketne obloge nedostaju u svim prostorijama, teraco i keramički podovi su očuvani, sa djelimičnim oštećenjima.

Dio stropova i zidova u prostorijama u kojima nije došlo do urušavanja međuspratne konstrukcije je sa navlaženim malterima, djelimično oštećeni, sa vidljivim ljuštenjima moleraja u prostorijama izloženim vremenskim utjecajima (pogotovo hodnici). Zidna keramika je sa manjim fizičkim oštećenjima ali dotrajala.

Veliki broj krila prozora nedostaju, a preostala su uglavnom u dotrajalom stanju, oštećena, sa oštećenim mehanizmima, na znatnom dijelu nedostaju stakla, i sa dotrajalom bojom. Unutrašnja vrata u većem dijelu objekta nedostaju, a postojeća su sa oštećenjima.

Instalacije vodovoda su devastirane. Instalacije kanalizacije koje su vidljive, su pretrpile oštećenja te su kao takve neupotrebljive.

Elektroinstalacije su devastirane, kompletan kablovski razvod nedostaje. Nedostaje kompletna oprema u razvodnim ormarima i nedostaju svi elementi rasvjetnih, prekidačkih i utičnih mjesta.

MAGACIN, GARAŽE, SPREMIŠTE

Radi se o samostalnom slobodno stojećem objektu, izgrađenom 1920 god.

Objekt se nalazi istočno od objekta kasarne, a svojom dužinom je orijentisan pravac sjever – jug. Radi se o prizemnom objektu vanjskih gabarita 60.40 x 9.40 m. Primjenjujući korekcionni faktor površine netto/brutto = 0,80, koji je uobičajen za ovakav tip gradnje i rasporeda prostorija, proizilazi netto površina od: 454,0 m².

Objekat je korišten kao objekat sa pomoćnim prostorima namjene magacina, spremišta, garaža i sl. Zbog takve namjene objekat je ispresjecan poprečnim zidovima čime je stvoreno deset cjelina, prostora. Sve ove cjeline su jednovolumenske izuzev centralnog dijela objekta koji je spratnosti prizemlje + sprat sa unutrašnjim stepeništem. Svaka od ovih deset cjelina ima svoje zasebne ulaze, i svi ulazi se nalaze na zapadnoj fasadi objekta. Prva tri prostora (garažni prostori) na južnoj strani objekta su svijetle visine 2.70 m, a ostali prostori su visine 4.00 m.

ZATEĆENO STANJE OBJEKTA

Objekat je teško devastiran i potpuno neupotrebljiv za korištenje. Od objekta su preostali samo zidovi i podne ploče.

Konstruktivno, objekat je oslonjen na kamenim i betonskim temeljima sa podnom betonskom pločom. Nosivi zidovi su izvedeni kao masivni zidovi od pune opeke, a manjim dijelom u kombinaciji sa kamenim blokovima, debljine d=50 cm.

U sklopu objekta je izgrađen bunker za odlaganje šljake, izgrađen sa betonskim zidovima i vanjskih gabarita 3.00×2.80 m, te kanal za opravku vozila izведен sa betonskim zidovima i betonskim podom, a koji se nalazi u prostoriji jedne od garaža.

KUPATILO I PERIONICA

Radi se o samostalnom slobodnostojećem objektu, građenom 1925 god.

Objekat je svojom dužinom orijentisan pravac istok – zapad.

Radi se o objektu sa etažom visokog prizemlja u punom gabaritu, i etažom suterena – podruma izgrađenog ispod dijela osnovnog prizemnog objekta. Prizemni dio objekta je vanjskih gabarita 38.90×7.00 m, ispred koga je po cijeloj dužini objekta izgrađena otvorena betonirana terasa. Suterenski dio objekta je gabarita 8.85×6.80 m. Primjenjujući korekcioni faktor površine netto/brutto = 0,80, koji je uobičajen za ovakav tip gradnje i rasporeda prostorija, te korekcioni factor od 0.25 za otvorenu terasu, proizilazi netto površina:

Prizemlje: 247.00 m^2 Suteren (podrum) 51.00 m^2

Objekat čine tri cjeline svaka sa zasebnim ulazom. Istočni dio objekta čine prostorija kotlovnice sa kotlovske postrojenjem, te dvije servisne prostorije ispred kotlovnice. Središnji dio objekta čini podužni hodnik, dvije prostorije perionica i wc. Zapadni dio objekta čini predprostor sa wc-om, dvije prostorije, te izdvojena prostorija radionice sa zasebnim ulazom sa čela objekta.

Svi ulazi u objekat su ostvareni sa južne fasade, sa ravne terase koja se prostire cijelom dužinom objekta. Sjeverni zid objekta graniči sa trotoarom gradske ulice, sokaka.

Suterenski, podrumski prostori se nalaze ispod centralnog dijela osnovnog objekta, a sastoje od ulaznog predprostora i dvije zasebne prostorije.

Konstrukcija objekta

Konstruktivno, objekat je oslonjen na kamenim temeljima, sa podnom betonskom pločom. Nosivi zidovi su izvedeni kao masivni zidovi izvedeni od pune opeke u kombinaciji sa kamenim blokovima. Ovi zidovi su $d=55$ cm, a pregradni zidovi $d=20$ cm. Iste konstrukcije su i zidovi suterena, gdje je fasadni zid $d=80$ cm, a pregradni $d=55$ cm.

Strop objekta je izведен od drvenih greda sa daščanim pokovom, a strop suterena je izведен kao zasvedeni strop sa nosačima od čeličnih profila i ispunom od opeke u lučnom poretku. Svjetla visina prostorija prizemlja iznosi 3.30 m, a suterena 2.30 m.

Krovna konstrukcija je tipa klasičnog dvovodnog krova izведенog od drvene grade.

Vanjska obrada

Fasadne površine su malterisane i bojene fasadnim bojama. Fasadni zid suterena je od kamenih blokova. Pokrov objekta je izведен od eternit ploča. Sva limarija, oluci i opšavi izvedeni su od pocinčanog lima.

Unutrašnja obrada

U svim prostorima su izvedeni podovi od zaglađenog betona, izuzev podova prostora uz kotlovcu i radionice koji su obloženi keramičkim pločicama.

Zidovi i stropovi svih prostorija su bojeni posnim bojama, a samo zidovi prostorija uz kotlovcu do visine 1.50 m su obloženi keramičkim pločicama.

Svi fasadni i unutrašnji otvor i stolarske izvedbe. Fasadni otvor i su izvedeni kao jednokrilni prozori tipa dvostrukih prozora, sa ostakljenjem ravnim stakлом, sve bojeno masnim bojama. Unutrašnja stolarija je izvedena kao vrata bez nadsvjetala, sa punim krilima vrata.

Ulagna vrata u kotlovcu i radionicu su bravarske izvedbe, izvedena sa konstrukcijom od kvadratnih željeznih profila i ispunom od čeličnog lima. Ulagna vrata u ostale prostore su standardna jednokrilna stolarske izvedbe.

Instalacije vodovoda i kanalizacije su standardne podžbuk izvedbe.

U prostor wc kabina sa čučavcima dovedene su instalacije vode i odvoda.

Elektroinstalacije su standardne podžbuk izvedbe, sa standardnim rasvjetnim tijelima i elementima završne elektromontaže.

Zagrijavanje objekta vrši se iz kotlovnice, sa dvocijevnim zidnim razvodom instalacija i grijnim tijelima člankastim livenoželjeznim radijatorima.

ZATEČENO STANJE OBJEKTA

Objekat je u ruševnom stanju i neupotrebljiv.

Objekat je prešao oštećenja izazvana ratnim dejstvima sa totalnim oštećenjem krovnog pokrivača, krovne konstrukcije, konstruktivnih elemenata, fasadnih, zidnih, podnih obloga, i svih instalacija.

KUHINJA I KANTINA

Radi se o samostalnom slobodnostojećem objektu, izgrađenom 1948 god., sa izvršenom adaptacijom 1968 god.

Objekat je svojom dužinom orijentisan pravac istok – zapad, a svojom bočnom fasadom se naslanja i spojen je sa prizemljem zapadnog bloka objekta kasarne.

Radi se o prizemnom objektu vanjskih gabarita 22.70 x 8.90 m. Primjenjujući korekcioni faktor površine netto/brutto = 0,80, koji je uobičajen za ovakav tip gradnje i rasporeda prostorija, proizilazi netto površina od: 162,0 m².

Objekat je namjenski igraden kao kuhinja sa trpezarijom i kantinom, sa svim potrebnim pratećim prostorima. Najveći dio objekta čini trpezarijski prostor na koga se naslanja prostor kantine sa šankom. Ostale sadržaje čine kuhinjski prostor, prostorija za pripremu mesa, skladišni i kancelarijski prostori, te sanitarni prostor sa tri kabine. Ulag u objekat ostvaren je sa južne strane direktno u trpezariju, i sa sjeverne strane u servisni dio objekta.

Konstrukcija objekta

Konstruktivno, objekat je oslonjen na betonskim temeljima sa podnim betonskim soklom po obodu objekta i podnom a,b pločom. Nosivi zidovi su izvedeni kao masivni zidovi od pune opeke d=38cm i d=25cm, a pregradni zidovi su d=15 cm. Strop je izведен od drvenih greda sa daščanim pokovom. Svjetla visina etaže iznosi 3.00 m

Krovna konstrukcija je tipa klasičnog dvovodnog krova izведенog od drvene grade.

Vanjska obrada

Fasadne površine su malterisane i bojene fasadnim bojama. Pokrov objekta izведен je valovitim salonit pločama, sa daščanim potkovima streha. Sva limarija, oluci i opšavi izvedeni su od pocinčanog lima.

Unutrašnja obrada

Podovi svih prostorija su obloženi keramičkim pločicama. Zidovi svih prostorija su do visine 1.50 m obloženi keramičkim pločicama 15/15, a ostale površine zidova i stropovi su bojene posnim bojama. Svi fasadni i unutrašnji otvori su stolarske izvedbe. Fasadni otvori su izvedeni kao višekrilni i jednokrilni prozori tipa dvostrukih prozora, sa ostakljenjem ravnim stakлом, sve bojeno masnim bojama. Unutrašnja stolarija je izvedna kao vrata bez nadsvjetala, sa punim krilima vrata. Ulagzna vrata su dvokrilna vrata sa nadsvjetlom bravarske izvedbe, izvedena sa konstrukcijom od kvadratnih željeznih profila.

Instalacije vodovoda i kanalizacije su standardne podžbuk izvedbe. WC kabine su opremljene čučavcima.

Elektroinstalacije su standardne podžbuk izvedbe, sa standardnim rasvjetnim tijelima i elementima završne elektromontaže. U kuhinjskom prostoru je instaliran razvodni ormari sa osiguračima.

Zagrijavanje objekta vrši se iz centralne kotlovnice, sa dvocijevnim zidnim razvodom instalacija i grijnim tijelima člankastim livenoželjeznim radijatorima. U prostoru trpezarije instalirani su ventilacioni kanali izvedeni od pocinčanog lima.

ZATEĆENO STANJE OBJEKTA

Objekat je u ruševnom stanju i neupotrebljiv.

Objekat je pretpio oštećenja izazvana ratnim djelstvima, a također uslijed nekorištenja objekta duži vremenski period i bez redovnog i investicionog ulaganja došlo je do daljnog propadanja i urušavanja.

STACIONAR

Radi se o samostalnom slobodnostojećem objektu, građenom 1920. god. sa izvršenom adaptacijom 1968 god.

Objekta je svojom dužinom orijentisan pravac sjever – jug.

Radi se o prizemnom objektu vanjskih gabarita 45.00 x 7.00 m. Primjenjujući korekcioni faktor površine netto/brutto = 0,80, koji je uobičajen za ovakav tip gradnje i rasporeda prostorija, proizilazi netto površina od: 252,0 m².

Sjeverni blok objekta izgrađen je kao jednovolumenski prostor sa namjenom stacionara. Ovaj prostor se prostire na dužini objekta od 18.00 m. Centralni dio objekta u kome se nalaze četiri odvojene manje prostorije (boksovi), podužni hodnik i wc sa predprostorom se prostire u dužini objekta od 10.00 m. Zapadni dio objekta čine dva veća, i jedan manji kancelarijski prostor sa predprostorom. Ovi prostori se prostiru na dužini objekta od 17.00 m. Svaki blok objekta ima zasebni ulaz i svi ulazi u objekat su ostvareni sa istočne fasade. Zapadni i sjeverni zid objekta graniči sa trotoarom gradske ulice, sokaka.

Konstrukcija objekta

Konstruktivno, objekat je oslonjen na kamenim temeljima, sa podnom betonskom pločom. Nosivi zidovi su izvedeni kao masivni zidovi od pune opeke d=55 cm, a pregradni zidovi su d=20 i 30 cm. Sjeverni fasadni zid komplet, i veći dio zapadnog zida u dužini od 18.00 m (uz prostor magacina) su izvedni od kamenih blokova. Nadzidani dio iznad kamenog zida je izведен od pune opeke. Strop je izведен od drvenih greda sa daščanim pokovom. Svijetla visina prostora iznosi 3.10 m.

Krovna konstrukcija je tipa klasičnog dvovodnog krova izведенog od drvene građe.

Vanjska obrada

Fasadne površine su malterisane i bojene fasadnim bojama, izuzev zidova izvedenih od kamena. Pokrov objekta je izведен od klasičnog falcovanog crijepe, sa daščanim potkovima streha. Sva limarija, oluci i opšavi izvedeni su od pocinčanog lima.

Unutrašnja obrada

Najveći dio prostora je sa izvedenim podovima od zaglađenog betona. Podovi sanitarnog prostora i hodnika centralnog dijela objekta su obloženi keramičkim pločicama, a podovi kancelarija u južnom dijelu objekta su sa vinas oblogama.

Zidovi i stropovi svih prostorija su bojeni posnim bojama, a samo zidovi wc-a sa predprostorom su do visine 1.50 m obloženi keramičkim pločicama 15/15 cm.

Svi fasadni i unutrašnji otvor su stolarske izvedbe. Fasadni otvor su izvedeni kao jednokrilni i dvokrilni prozori tipa dvostrukih prozora, sa ostakljenjem ravnim stakлом, sve bojeno masnim bojama.

Unutrašnja stolarija je izvedna kao vrata bez nadsvjetala, sa punim krilima vrata.

Ulagana vrata u magacin su dvokrilna vrata bravarske izvedbe, izvedena sa konstrukcijom od kvadratnih željeznih profila. Ulagana vrata u ostale prostore su standardna jednokrilna stolarske izvedbe.

Instalacije vodovoda i kanalizacije su standardne izvedbe.

U prostor wc kabine sa čučavcem i predprostor sa umivaonikom dovedene su instalacije vode i odvoda, a razvod vode je nadžbuk izvedbe.

Elektroinstalacije su standardne podžbuk izvedbe, sa standardnim rasvjetnim tijelima i elementima završne elektromontaže. U hodniku je instalisan razvodni ormari sa osiguračima.

Zagrijavanje objekta rješeno je loženjem na čvrsta goriva.

ZATEĆENO STANJE OBJEKTA

Objekat je u ruševnom stanju i neupotrebljiv.

Objekat je prešao oštećenja izazvana ratnim djelstvima, a također uslijed nekorištenja objekta duži vremenski period i bez redovnog i investicionog ulaganja došlo je do daljnog propadanja i urušavanja krovne konstrukcije i dijela konstruktivnih elemenata

PRIJAVNICA

Radi se o samostalnom slobodnostojećem objektu, izgrađenom 1985. god.

Objekat je prizeman vanjskih gabarita 7.80×6.80 m. Primjenjujući korekcionni faktor površine netto/brutto = 0,80, koji je uobičajen za ovakav tip gradnje i rasporeda prostorija, proizlazi netto površina od: 43,0 m².

Unutrašnjost objekta čine četiri prostorije (kancelarija - prijavnica, soba za odmor, kuhinja i ostava) i ulazni hodnik.

Konstrukcija objekta

Konstruktivno, objekat je oslonjen na kamenim i betonskim temeljima, sa podnom betonskom pločom. Nosivi zidovi su izvedeni kao masivni zidovi od pune opeke d=50 cm, a pregradni zidovi su d= 30 cm. Južni i istočni zid su obloženi kamenim blokovima. Strop je izведен od drvenih greda sa daščanim pokovom. Svetla visina prostora iznosi 2,50 m

Krovna konstrukcija je tipa klasičnog dvovodnog krova izvedenog od drvene građe.

Vanjska obrada

Fasadne površine su malterisane i bojene fasadnim bojama, izuzev zidova izvedenih od kamena. Pokrov objekta je izведен od valovitih salonit ploča, sa daščanim potkovima streha. Objekat je bez oluka, a opšavi dimnjaka su izvedeni od pocinčanog lima.

Unutrašnja obrada

Podovi svih prostora su obloženi vinas pločama. Zidovi i stropovi svih prostorija su bojeni posnim bojama. Svi fasadni i unutrašnji otvor su stolarske izvedbe. Fasadni otvor su izvedeni kao jednokrilni i trokrilni prozori tipa dvostrukih prozora, sa ostakljenjem ravnim stakлом, sve bojeno masnim bojama. Unutrašnja stolarija je izvedna kao vrata bez nadsvjetala, sa punim krilima vrata.

Instalacije

Elektroinstalacije su standardne podžbuk izvedbe, sa standardnim rasvjetnim tijelima i elementima završne elektromontaže.

Zagrijavanje objekta rješeno je loženjem na čvrsta goriva.

ZATEĆENO STANJE OBJEKTA

Objekat je trenutno neupotrebljiv. Oštećen je krovni pokrivač, dio krovne konstrukcije, podne obloge, stolarija i td.

OBJEKTI VANJSKOG UREĐENJA

Od objekata vanjskog uređenja i infrastrukture instalacija, u krugu kompleksa kasarne izgrađeni su slijedeći sadržaji:

- uređeni betonirani platoi ukupne površine od 3736 m².
- uređene zelene površine ukupne površine od 790 m².
- podzemne instalacije vodovodne mreže, fekalne kanalizacije, niskonaponska elektro mreža, vod slabe struje, te vazdušni toplovod (interni).
- potporni obodni kameni zid sa betonskim kontraforima, ukupne dužine 100 m, te ogradni kameni zidovi. Ukupna količina u kamenim zidovima 780 m³.
- ulazna kapija i željezna ograda na potornom zidu.

ZATEĆENO STANJE

Vanjske betonirane površine su dijelom oštećene što se ogleda u mjestimičnom površinskom ogoljavanju betona, te zaraslim fugama između betonskih ploča. Ove konstrukcije su bez geometrijskih deformacija, i uz manje površinske intervencije su upotrebljive za korištenje.

Stabla na južnoj strani lokacije su posjećena usled oštećenja

Stanje infrastrukture podzemnih instalacija nije poznato, ali obzirom na davnji period gradnje, izvjesno je da su u dotrajalom stanju i neupotrebljive.

Masivni kameni potporni zid sa betonskim poduporama na južnoj strani lokacije je u vrlo očuvanom stanju. Di zid na sjevernoj strani je urušen.

Ograde su u velikoj mjeri oštećene, a dijelom nedostaje.

Lokacija je trenutno odjavljena sa gradske komunalne mrežu (elektro, vodovodnu).

Današnjim danom predmetna lokacija predaje se Gradu Sarajevu uz napomenu da sve obaveze vezane za obezbeđenje i održavanje kompleksa prelaze na Grad Sarajevo.

Ovaj zapisnik je urađen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih dva primjerak zadržava Komisija za predaju, a dva primjerka Komisija za prijem .

Komisije nemaju primjedbi na zapisnik i kao takav, potpisuju.

Komisija za predaju lokacije:

- Kreševljaković-Gagula Lejla – predsjednik komisije
- Gogalija Dilaver – član komisije
- Mrkonja Miralem – član komisije

Komisija za prijem lokacije:

- Mirjana Đanović – Stanić - predsjednik komisije
- Besim Musakadić, zamjenik predsjednika
- Tarik Zečić, član
- Nihad Šahović, član _____

Sarajevo, dana 14.03.2019. godine