



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-GV-02-2045-4/22

Datum, 28.12.2022. godine

Shodno odredbama člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08) i člana 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj dana 28.12.2022. godine, **gradska vijećnica Alma Čengiđ** uputila je sljedeću **inicijativu**:

“Zadužuje se gradonačelnica Grada Sarajeva da, u ime Grada Sarajeva, podnese krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a u vezi sa kršenjem člana 145a. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine od strane udruženja iz Općine Istočno Novo Sarajevo, kao i organa vlasti Općine Istočno Novo Sarajevo, entiteta Republika Srpska, a u pogledu isticanja spomen ploče Ratku Mladiću na ulaz u općinu Novo Sarajevo.”

Gradska vijećnica Alma Čengiđ je zatražila da se Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 23. sjednici, izjasni o podnesenoj inicijativi.

O inicijativi će se Gradsko vijeće Grada Sarajeva izjasniti na sljedećoj sjednici.

PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović, s.r.

Dostaviti:

- Gradskom vijeću Grada Sarajeva,
- Gradonačelnici, na znanje,
- evidenciji,
- a/a.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-GV-02-2045-5/22

Datum, 28.12.2022. godine

Shodno odredbama člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08) i člana 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj dana 28.12.2022. godine, **gradska vijećnica Alma Čengić** uputila je **inicijativu** u izlaganju sljedećeg sadržaja.

Zadužuje se gradonačelnica Grada Sarajeva da, u ime Grada Sarajeva, obavijesti Ured visokog predstavnika o podnesku iz inicijative evidentirane pod brojem 01-GV-02-2045-4/22, kao vid urgencije zahtjeva još od 27.10.2022. godine.

Gradska vijećnica Alma Čengić je zatražila da se Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 23. sjednici, izjasni o podnesenoj inicijativi.

O inicijativi će se Gradsko vijeće Grada Sarajeva izjasniti na sljedećoj sjednici.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović, s.r.

Dostaviti:

- Gradskom vijeću Grada Sarajeva,
- Gradonačelnici, na znanje,
- evidenciji,
- a/a.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-GV-02-2045-6/22

Datum, 28.12.2022. godine

Shodno odredbama člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08) i člana 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj dana 28.12.2022. godine, **gradska vijećnica Alma Čengić** uputila je sljedeću **inicijativu**:

„Zadužuje se gradonačelnica Grada Sarajeva da, u ime Grada Sarajeva, uputi zahtjev Uredu visokog predstavnika da zaustavi održavanje proslave 09. januara u Istočnom Sarajevu koje je u suprotnosti sa presudom broj U 10/16 i U 2/18 Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”

Gradska vijećnica Alma Čengić je zatražila da se Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 23. sjednici, izjasni o podnesenoj inicijativi.

O inicijativi će se Gradsko vijeće Grada Sarajeva izjasniti na sljedećoj sjednici.

PREDSJEDAVALA GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović, s.r.

Dostaviti:

- Gradskom vijeću Grada Sarajeva,
- Gradonačelnici, na znanje,
- evidenciji,
- a/a.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta

Broj: 04-GV-02-35-2/23

Sarajevo, 10.01.2023. godine

Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na 21. sjednici održanoj 10.01.2023. godine, u funkciji pripreme 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, razmatrao je:

2. Tekuća pitanja

i podnosi Gradskom vijeću Grada Sarajeva sljedeći:

IZVJEŠTAJ

TAČKA 18.

Vijećnička pitanja i inicijative

Poslije diskusije, Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta jednoglasno je usvojio sljedeći **zaključak:**

Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta upućuje inicijativu Gradskom vijeću Grada Sarajeva da zatraži od Gradonačelnice da preispita Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, s ciljem predlaganja novog propisa u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, tako da se budućim propisom urede pitanja komunalnog reda sa osvrtom na vanjski izgled objekata koji čine ulične fasade, posebno u centralnom dijelu grada, uključujući i vrtove i vrtne ograde.

PREDSJEDAVAJUĆA ODBORA

Aida Koluder - Agić, s.r.



VEDAD DELJKOVIĆ
Gradski vijećnik u Gradskom vijeću
Grada Sarajeva

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO: 18 JAN 2023			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-05-02-	79/23		

GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA
PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Predmet: **Inicijativa**

U skladu sa članom 16. I članom 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09, 11/20 i 19/20), podnosim sljedeću

INICIJATIVU

Potrebno je da Grad Sarajevo, odnosno gradonačelnica Grada Sarajeva putem nadležnih službi, razmotri mogućnost izdvajanja određenih finansijskih sredstava kojima bi se izvršila sanacija oštećene fasade na objektu Svrzina kuća.

Predlažem da se u skladu sa članom 148. stav 3. Poslovnika o ovoj inicijativi izjasni Gradsko Vijeće Grada Sarajeva.

Obrazloženje

Svrzina kuća, kao izniman muzej bosanske arhitekture, jedna je u nizu građevina osmanskog perioda i kao takva nesumnjivo je dragulj našeg historijskog nasljedja. Međutim, stanje ovog objekta je takvo da iziskuje značajna ulaganja, a prioritarno bi bilo izvršiti saniranje fasade na ovom objektu koja je u velikoj mjeri oštećena. Na osnovu ostvarenih kontakata, došao sam do saznanja da su u ove svrhe neophodna finansijska sredstva u iznosu cca 23.000,00 KM (predmjer i predračun su u prilogu Inicijative). Obzirom da se radi o objektu koje se nalazi na području Grada Sarajeva i svojevrsnoj turističkoj atrakciji koju posjeti velik broj domaćih i stranih turista i gdje se u ljetnjim mjesecima održava značajan broj kulturnih manifestacija, očigledan je interes Grada Sarajeva za poduzimanje konkretnih aktivnosti na traženom.

GRADSKI VIJEĆNIK
Vedad Deljković

Sarajevo, 17.01.2023. godine

Br: 131-III/22
Sarajevo, 22.03.2022.

SVRZINA KUĆA

PONUDA - FASADERSKI RADOVIMA OBJEKAT SVRZINA KUĆA

1. Dovož i montaža skele, premještanje skele na više pozicije po potrebi za određene fasadne plohe.	paušal	1,00	1.500,00	1.500,00
2. Obijanje dijelova fasade, te malterisanje obijenih dijelova. Obračun po m2	m2	25,00	32,00	800,00
3. Struganje dotrajalog moleraja sa fasadnih zidova.	m2	405,00	2,50	1.012,50
4. Premazivanje grundom površina, te navlačenje ljepila na fasadne površine. Prva ruka ljepilo sa pvc mrežicom, te druga ruka ljepilo ili fini malter.	m2	270,00	22,00	5.940,00
5. Nabavka materijala, popravljjanje pukotina sanacionim malterom fasadnih površina koje su predviđene za rad. Obračun po m2.	m2	135,00	12,00	1.620,00
6. Nabavka materijala, bojenje fasadnih površina predviđenih za rad. Bojenje se vrši striktno krečom.	m2	405,00	18,00	7.290,00
7. Nabavka materijal, bojenje potkova na dijelovima fasada gdje se radi sanacija (fasadana ograda).	paušal	1,00	700,00	700,00

UKUPNO:	KM	18.862,50
PDV 17%:	KM	3.206,63
SVEUKUPNO:	KM	22.069,13



NEIMARI d.o.o. Sarajevo

MUAMER MEKIĆ
Gradski vijećnik u Gradskom vijeću
Grada Sarajeva

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO:	7. 1. 2023.	
Org. jed. broj	Prilog	Vijećnik
01-GV-02	75	13

GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA
PREDSJEDAVALJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Predmet: Inicijativa

U skladu sa članom 16. i članom 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09, 11/20 i 19/20), podnosim sljedeću

INICIJATIVU

Potrebno je da gradonačelnica Grada Sarajeva putem nadležnih službi, razmotri mogućnost izdvajanja neophodnih finansijskih sredstava na ime nabavke isušivača vlage za potrebe Muzeja jevreja u Bosni i Hercegovini.

Predlažem da se u skladu sa članom 148. stav 3. Poslovnika o ovoj inicijativi izjasni Gradsko Vijeće Grada Sarajeva.

Obrazloženje

Muzej jevreja Bosne i Hercegovine smješten je u objektu nekadašnje Stare sinagoge i predstavlja jedan od ljepših izložbenih prostora na ovim prostorima. Polazeći od činjenice da organi Grada Sarajeva, gradonačelnica Grada Sarajeva i Gradsko Vijeće Grada Sarajeva, podržavaju i pomažu rad objekata ove vrste, a ponukan saznanjima o stanju objekta podnio sam ovu Inicijativu.

Naime, veliki su problemi koje stanju Muzeja prouzrokuje vlaga prisutna u konstrukciji zgrade i prouzrokuje nezanemarljive štete unutrašnjosti samog objekta. Nabavkom isušivača zraka spriječio bi se nastanak nove štete i dalja oštećenja, a sudeći prema analizi stanja objekta i ostaloj dokumentaciji koja je u prilogu ove Inicijative, riješio bi se problem kapilarne vlage.

Cijena isušivača vlage je cca 19.000,00 KM:

GRADSKI VIJEĆNIK
Muamer Mekić

Sarajevo, 16.01.2023. godine



ELEKTRO - NIERE
 EXPORT - IMPORT
 SERVIS, ZASTUPNIŠTVO I PRODAJA MEDICINSKE OPREME

71000 Sarajevo
 Čekaluša 66
 tel/fax: +387 33 443 793
 http://elaktro-niere.ba
 e-mail:zvanko.s@bih.net.ba

Ponuda 50/22

Za : JU Muzej Sarajeva
 JIB:
 PDV:

DPO: Po isporuci robe
 Datum isporuke:

R.B	Šifra	Artikal	Kol.	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa% PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1	000055	ProSystem HS - 17	1	16180,81	16180,81	17%	2750,73	18.931,54 KM
2								
3								
4								
5								

Elektro-Niere d.o.o.
 JIB:4200588030001
 PDV br.200588030001
 Reg.Br. UF/I-2576/99; UF/I-2129/03
 Trans.račun: 161-000-008-84500-43

Ukupna vrijednost bez PDV-a: 16.180,81 KM
 Ukupan PDV: 2.750,73 KM
 Ukupna vrijednost sa PDV-om: 18.931,54 KM

Ponuda je za Jevrejski muzej.

U Sarajevu, 28.11.2022.

Primio

Direktor



Raiffeisen bank Sarajevo: 161-000-008-84500-43


ID broj: 4200588030001
 Porezni broj: 01072841

NASLOV: Studija rješavanja kapilarne vlage PROsystem sustavom

OBJEKT: MUZEJ JEVREJA - BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

OPIS: Rješavanje kapilarne vlage na objektu PROsystem sustavom - prikaz stanja i prijedlog rješenja



SARAJEVO 21.01.2022

Sadržaj

- **Opće informacije o kapilarnoj vlazi**
- **Pregled stanja na objektu**
- **Potrebni radovi**
- **Očekivani rezultati**
- **Certifikati**
- **Referentna lista**

Opće informacije o kapilarnoj vlazi

Kapilarna vlaga karakteristična je za stare objekte građene u vrijeme kada graditelji nisu znali za vodonepropusne materijale poput bitumena i sličnog. Također, stari su objekti često građeni bez temelja, izravno na tlu.

Budući da su osnovni građevinski materijali (cigla, kamen, žbuka, beton...) u većoj ili manjoj mjeri porozni, kroz njih, odnosno kroz mikrokapilare koje postoje u njihovoj strukturi, podiže se vlaga iz tla i postupno se uspinje prema gore.


«Krivac» za pojavu kapilarne vlage je površinska napetost vode koja se javlja uslijed polariziranosti molekula vode, a njezina izravna posljedica je kapilarni efekt.

Uslijed kapilarnog efekta voda se «penje» kroz zid te krećući se, stvara dodatno elektromagnetsko polje u zidu, što pojačava kapilarno djelovanje. Također, u slučaju poplava često u zidovima trajno ostaje kapilarna vlaga zbog premoštenja hidroizolacije. PROsystem omogućuje brže isušivanje zidova i brži povratak u normalno stanje pogodno za boravak ljudi. Neugodan miris vlage u prostoru nestaje.

S obzirom na konstruktivne i statičke karakteristike tih objekata, kod rješavanja kapilarne vlage mora se posebno voditi računa o izboru odgovarajuće metode. Klasične metode, odnosno građevinski načini sanacije – «injektiranje» i «presjecanje», vrlo su agresivni po statiku objekta, pa se stoga, kada je riječ o starim objektima, takvi načini sanacije ne preporučaju ni od građevinske struke, a ni od strane institucija koje se bave zaštitom kulturno-povijesnog nasljeđa.

Prava i trajna sanacija može se postići jedino postupkom isušivanja zidova sustavom PRO-System, koji jamči da će postojeća vlaga biti isušena te da će trajno biti spriječeno njeno prodiranje i penjanje u zidove.

Slika prikazuje štetu uzrokovanu kapilarnom vlagom na objektu koji je tek renoviran. Rješavanjem samo vidljivih šteta na fasadi novim materijalima, a ne rješavanje srži problema što je kapilarna vlaga, uzrokuje perpetum mobile, konstantno uništavanje materijala.



Pregled stanja na objektu: MUZEJ JEVREJA

Ulica Velka avlija Laure Papo Bahorete, Sarajevo

Štete uzrokovane kapilarnom vlagom na objektu:

Vanjski dio

Pregledom objekta izvana utvrđena je prisutnost kapilarne vlage u konstrukciji zgrade, na vanjskoj fasadi očigledne su štete uzrokovane prekomjernom vlagom: pukotine, raslojavanje i otpadanje komada žbuke.

Na priloženim slikama jasno se vidi promjena boje kamena i cigle.

Radi prisustva vode kamen je pocrnio, a na djelu objekta cigle su tamne i mokre.

Detalja analiza, fotodokumentacija i mjerenja rade se na dan instalacije PROsystema



Početak svake preinake je ugradnja **PROsystem** sustava koji će zgradu osloboditi ustajale vode u njenim zidovima i ostvariti „zdravi“ temelj za sve daljnje radove.

U protivnom, ostane li kapilarne vlaga u njenim zidovima, svaka reparacija biti će kratkotrajna i zahtijevati će opetovane radove za saniranje onoga što voda tijekom godina može uništiti.

Vanjski dio:

Slike br. 1, 2, 3, 4 uslikani su samo neki dijelovi zidova.





Unutrašnji dio



Na priloženim slikama očite su štete uzrokovane kapilarnom vlagom na zidu, ali i na podovima. Ona predstavlja veliki problem za materijale od kojeg je sagrađena zgrada.


Vlaga je oštetila i relativno novu mramornu podlogu

Zbog prisustva kapilarne vlage, zidovi su zaštićeni solima i nitratima.

Raslojenost je vidljiva na zidovima a kameni djelovi su tamni, mokri i osipaju se najviše u donjim djelovima iza stolica.

Slika 3. potvrđuje prisustvo soli.





Kratak zaključak zatečenog stanja:

Prvobitnim obilaskom i pregledom navedenog objekta na dan 11.01.2022, te na temelju informacija o samom objektu, koji je sagrađena 1581, utvrđena je prisutnost kapilarne vlage u znatnoj mjeri što stvara veliki problem za samu zgradu, materijale od kojih je građena, kao i za njene korisnike koji su podložni postepenom narušavanju zdravlja zbog djelovanja kapilarne vlage i njenih posljedica.

Sva oštećenja na zidovima i prezidima, ispucala i raslojena žbuka, otpadanje materijala i unutarnja oštećenja koja su nastala prije sanacije Prosystem sustavom, zatečena su i nepovratna.

Instalacijom sustava PROsystem radi spuštanja kapilarne vlage iz zidova, te kako bi se spriječila daljnja oštećenja na samom objektu i izbjegao zdravstveni rizik koji stvaraju gljivice i plijesan unutar zidova zahvaćenih kapilarnom vlagom, postiže se upravo taj željeni efekt.

Sama brzina isušivanja ovisi o strukturi materijala od kojih je izgrađena zgrada i vodopropusnosti tla, koje treba apsorbirati sav višak vlage iz zidova.

S obzirom na sve gore spomenuto, predlažemo hitno rješavanje kapilarne vlage metodom koja ne šteti konstrukcijskim karakteristikama zgrade, ne narušava njenu strukturu, a djeluje ciljano, brzo i efikasno.

PROsystem je upravo takav sustav koji je u upotrebi već više od dvadeset godina. Njegovom instalacijom rješava se kapilarna vlaga i time nestaje povoljno stanište koje koriste gljivice i plijesan za svoje razmnožavanje.

Suhi zidovi garancija su smanjenja troškova grijanja u zimskim mjesecima, a vidne su i znatne uštede vezane uz rekonstrukcijske radove. Dakle, opetovano „maskiranje“ zidova više nije potrebno jer se štete uzrokovane kapilarnom vlagom ne pojavljuju.

Potrebni radovi

Prilikom prvog izlaska na teren izvršavaju se sljedeći radovi:

- Provjera električnih instalacija i uzemljenja na utičnicama na koje će biti uključeni sustavi;
- Instalacija sustava na objekt;
- Potrebno je osigurati konstantno provjetravanje prostora, barem dva puta dnevno (zbog spuštanja kapilarne vlage, koja je u početnoj fazi sušenja objekta puno veća nego inače zbog slijevanja vode iz zidova, tako da se ista ne bi ponovno kondenzirala na zidove, čime bi se otežalo, odnosno usporilo sušenje objekta).

Prednosti sustava PROsystem:

- efikasna zaštita - prvi efekti mogu biti vidljivi već nekoliko dana nakon instalacije sustava
- jednostavna i brza ugradnja
- minimalna intervencija
- nema narušavanja estetike prostora (dimenzije sustava su 150x80x64 mm)
- minimalna potrošnja energije

PROsystem

- struktura objekta ostaje netaknuta
- nema dugotrajnih građevinskih radova
- ekonomski je opravdano
- sprečava se daljnje propadanje i konstantno obnavljanje objekta
- prostor se puno lakše zagrijava
- ušteda u grijanju može biti i do 40%
- eliminira se zdravstveni rizik i ambijent vrlo brzo postaje adekvatan za boravak



Očekivani rezultati

Nakon instalacije uređaja zidovi će postepeno ostajati bez kapilarne vlage što će se uočavati na njihovoj strukturi.

Na dodir boje koje se lijepe postat će rahle i padati će sa zidova, a neki će se dijelovi lomiti poput ljuske od jajeta.

Djelovanje sustava PROsystem temelji se na činjenici da se voda unutar elektromagnetnog polja kreće zbog unutarnje napetosti koja nastaje zbog različitih polova između zida i tla. PROsystem odašilje elektromagnetske valove kroz zidove, stvarajući umjetno elektromagnetno polje koje okreće smjer kretanja molekula vode prema negativno nabijenom tlu.

Time se automatski anulira pojava kapilarnosti te dolazi do postupnog otjecanja vode iz zidova natrag u zemlju. Radom sustava ujedno se sprječava ponovno dizanje vlage.

Sustav mora biti trajno instaliran na objektu i o njemu treba voditi računa kako to električni uređaji zahtijevaju.

Prvi rezultati djelovanja sustva PROsystem vidljivi su već nakon nekoliko dana, a razdoblje potpunog isušivanja ovisi o nizu faktora, koji svaki objekt čine slučajem za sebe.

Po instalaciji PROsystem uređaja, vrlo brzo će se u prostoru osjetiti ugodnije okruženje za boravak i rad ljudi, bez neugodnog mirisa vlage. Mikroklima postaje ugodnija, zrak nema mirisa, prostor postaje ugodniji i zdraviji za boravak.